

**EU[®]
RO**
CAMPING



workline

**La linea di bombole e
serbatoi per l'industria**

Chi siamo

Quarant'anni di esperienza per arrivare all'eccellenza

Dal 1975 Eurocamping è produttore e fornitore di bombole e accessori a gas per il campeggio e il tempo libero. L'esperienza consolidata in oltre quarant'anni nella produzione di articoli ed accessori da campeggio a gas per il tempo libero – bombole per gpl, fornelli, lampade, saldatori e parabole da riscaldamento – ci ha permesso di continuare ad implementare la produzione con la nuova linea Workline di recipienti per gas tecnici e serbatoi per aria compressa dedicata a mercati molto diversi tra loro, dall'automotive, alla pneumatica fino alla climatizzazione e refrigerazione.

Oggi Eurocamping offre prodotti di alta qualità, realizzati in Italia e costruiti seguendo i massimi standard qualitativi attraverso severi controlli di processo e una costante ricerca ed innovazione tecnologica per soddisfare sempre e al meglio le esigenze della sua clientela. Grazie ad una filosofia aziendale votata all'innovazione e alla qualità, oggi Eurocamping è riconosciuta come leader internazionale nella produzione e nella fornitura di bombole, accessori a gas per il campeggio e serbatoi.

Produttori dal 1975

Eurocamping da oltre quarant'anni è produttore di bombole e accessori a gas per il campeggio e il tempo libero, bombole per gas tecnici e serbatoi per aria compressa.

Made In Italy

Eurocamping produce da sempre tutti gli articoli in Italia

Qualità Certificata

Ogni prodotto può essere personalizzato e realizzato secondo le normative dei singoli paesi di destinazione.

Certificazioni

Eurocamping è fornitore certificato ISO9001. La garanzia dell'alta qualità made in Italy dei suoi prodotti è stata testata e riconosciuta dai più noti centri internazionali e si è guadagnata la fiducia e la fedeltà di una clientela attenta ed esigente, tanto nel mondo dell'outdoor quanto nell'automotive, nella pneumatica e nella refrigerazione/climatizzazione.



Workline è la linea di prodotti tecnici per l'industria – recipienti per gas tecnici, refrigeranti e serbatoi per aria compressa – prodotta da Eurocamping e destinata ai settori dell'automotive, refrigerazione, impiantistica e pneumatica.

EUROCAMPING srl

a socio unico

Via Colorne, 50 - 25030 Castel Mella (BS) Italy

Tel. **+39 030 3581898**

Tel. **+39 030 3582027**

Fax **+39 030 3582031**

E-mail: **eurocamping@eurocamping.eu**

Site: **www.eurocamping.eu**

Per maggiori informazioni contattaci:

Commerciale vendite: **commerciale@eurocamping.eu**

Commerciale acquisti: **acquisti@eurocamping.eu**

Ufficio tecnico: **tecnico@eurocamping.eu**

C.F. 00619750177 - P.IVA 03430720171

© 2017 EUROCAMPING - Web by dexanet.com

Bombole gas tecnici

Gamma di recipienti tecnici per l'industria per il contenimento di gas refrigeranti di capacità da 1 a 22 litri, con marcatura CE, omologazione PED per impianti fissi ed omologazione T-PED per trasportabili.



BOMBOLE GAS TECNICI > GAS REFRIGERANTI CLASSE 2A



Bombola - verde RAL(6018) - per gas refrigeranti classe 2A - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 2,5 L - maniglia H105 mm - anello di base d.160 mm - filettatura 17E - pressione 48 bar



Bombola - verde RAL(6018) - per gas refrigeranti classe 2A - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 4,8 L - maniglia H120 mm - anello di base d.205 mm - filettature 17E / 25E - pressioni 36 / 48 bar



Bombola - verde RAL(6018) - per gas refrigeranti classe 2A - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 7 L - maniglia H120 mm - anello di base d.205 mm - filettature 17E / 25E - pressioni 36 / 48 bar



Bombola - verde RAL(6018) - per gas refrigeranti classe 2A - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 12 L - maniglia H120 mm - anello di base d.205 mm - filettature 17E / 25E - pressione 36 bar



Bombola - verde RAL(6018) - per gas refrigeranti classe 2A - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 12,5 L - maniglia H120 mm - anello di base d.205 mm - filettature 17E / 25E - pressioni 36 / 48 bar



Bombola - verde RAL(6018) - per gas refrigeranti classe 2A - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 12,5 L - maniglia H158 mm - anello di base d.229 mm - filettature 17E / 25E - pressione 48 bar



Bombola - nera - per gas refrigeranti classe 2A / 2F - conforme direttiva 2014/68/UE PED - 12 L - maniglia piccola - anello di base d.205 mm - filettatura 25E



Bombola - nera - per gas refrigeranti classe 2A / 2F - conforme direttiva 2014/68/UE PED - 22 L - maniglia piccola - anello di base d.205 mm - filettatura 25E

BOMBOLE GAS TECNICI > GAS REFRIGERANTI CLASSE 2F



Bombola - rosso RAL(3000) - per gas refrigeranti classe 2F - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 2,5 L - maniglia H105 mm - anello di base d.160 mm - filettatura 17E - pressione 48 bar



Bombola - rosso RAL(3000) - per gas refrigeranti classe 2F - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 4,8 L - maniglia H120 mm - anello di base d.205 mm - filettature 17E / 25E - pressioni 36 / 48 bar



Bombola - rosso RAL(3000) - per gas refrigeranti classe 2F - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 7 L - maniglia H120 mm - anello di base d.205 mm - filettature 17E / 25E - pressioni 36 / 48 bar



Bombola - rosso RAL(3000) - per gas refrigeranti classe 2F - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 12 L - maniglia H120 mm - anello di base d.205 mm - filettature 17E / 25E - pressione 36 bar



Bombola - rosso RAL(3000) - per gas refrigeranti classe 2F - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 12,5 L - maniglia H120 mm - anello di base d.205 mm - filettature 17E / 25E - pressioni 36 / 48 bar



Bombola - rosso RAL(3000) - per gas refrigeranti classe 2F - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 12,5 L - maniglia H158 mm - anello di base d.229 mm - filettature 17E / 25E - pressione 48 bar



Bombola - nera - per gas refrigeranti classe 2A / 2F - conforme direttiva 2014/68/UE PED - 12 L - maniglia piccola - anello di base d.205 mm - filettatura 25E



Bombola - nera - per gas refrigeranti classe 2A / 2F - conforme direttiva 2014/68/UE PED - 22 L - maniglia piccola - anello di base d.205 mm - filettatura 25E

BOMBOLE GAS TECNICI > GAS CLASSE 2TC



Bombola - giallo RAL(1018) - per diossido di zolfo - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 2,5 L - maniglia H105 mm - anello di base d.160 mm - filettatura 17E - pressione 14 bar



Bombola - giallo RAL(1018) - per diossido di zolfo - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 4,8 L - maniglia H120 mm - anello di base d.205 mm - filettatura 17E - pressione 14 bar



Bombola - giallo RAL(1018) - per diossido di zolfo - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 7 L - maniglia H120 mm - anello di base d.205 mm - filettatura 17E - pressione 14 bar



Bombola - giallo RAL(1018) - per diossido di zolfo - conforme direttiva 2010/35/UE T-PED - 12,5 L - maniglia H120 mm - anello di base d.205 mm - filettatura 17E - pressione 14 bar

Serbatoi per aria compressa

Gamma di recipienti per il contenimento di aria compressa destinati all'industria dell'automazione, dell'impiantistica e della produzione di macchine utensili, con capacità da 0,5 a 12 litri, marcati CE, a due e a quattro vie.



SERBATOI PER ARIA COMPRESSA > SERBATOI 2 VIE

51051095

EAN CODE: **8020189005278**

Serbatoio - blu - per aria compressa - Conforme direttiva 2014/68/UE PED
- 0,5 L - pressione 11 bar - due uscite G1/2" F

DATI IMBALLAGGIO: **PZ 12 / PL Kg. 7,1 / MC 0,022**





51051021

EAN CODE: **8020189000129**

Serbatoio - blu - per aria compressa - Conforme direttiva 2014/68/UE PED
- 1 L - pressione 11 bar - due uscite G1/2" F

DATI IMBALLAGGIO: **PZ 12 / PL Kg. 11,5 / MC 0,029**



51051022

EAN CODE: **8020189000136**

Serbatoio - blu - per aria compressa - Conforme direttiva 2014/68/UE PED
- 2,5 L - pressione 11 bar - due uscite G1/2" F

DATI IMBALLAGGIO: **PZ 6 / PL Kg. 8 / MC 0,039**



51051023CE

EAN CODE: **8020189000143**

Serbatoio - blu - per aria compressa - Conforme direttiva 2014/68/UE PED
- 4,8 L - pressione 11 bar - due uscite G1/2" F

DATI IMBALLAGGIO: **PZ 4 / PL Kg. 10 / MC 0,039**



51051024CE

EAN CODE: **8020189000150**

Serbatoio - blu - per aria compressa - Conforme direttiva 2014/68/UE PED
- 7 L - pressione 11 bar - due uscite G1/2" F

DATI IMBALLAGGIO: **PZ 4 / PL Kg. 12 / MC 0,055**



51051025CE

EAN CODE: **8020189000167**

Serbatoio - blu - per aria compressa - Conforme direttiva 2014/68/UE PED
- 12 L - pressione 11 bar - due uscite G1/2" F

DATI IMBALLAGGIO: **PZ 2 / PL Kg. 9,5 / MC 0,045**

SERBATOI PER ARIA COMPRESSA > SERBATOI 4 VIE



51551021

EAN CODE: **8020189003090**

Serbatoio - blu - per aria compressa - Conforme direttiva 2014/68/UE PED
- 1 L - pressione 11 bar - quattro uscite G1/2" F

DATI IMBALLAGGIO: **PZ 12 / PL Kg. 12,5 / MC 0,029**



51551022

EAN CODE: **8020189003106**

Serbatoio - blu - per aria compressa - Conforme direttiva 2014/68/UE PED
- 2,5 L - pressione 11 bar - quattro uscite G1/2" F

DATI IMBALLAGGIO: **PZ 6 / PL Kg. 8,5 / MC 0,039**



51551023CE

EAN CODE: **8020189003113**

Serbatoio - blu - per aria compressa - Conforme direttiva 2014/68/UE PED
- 4,8 L - pressione 11 bar - quattro uscite G1/2" F

DATI IMBALLAGGIO: **PZ 4 / PL Kg. 10 / MC 0,039**



51551024CE

EAN CODE: **8020189003120**

Serbatoio - blu - per aria compressa - Conforme direttiva 2014/68/UE PED
- 7 L - pressione 11 bar - quattro uscite G1/2" F

DATI IMBALLAGGIO: **PZ 4 / PL Kg. 12 / MC 0,055**



51551025CE


EAN CODE: **8020189003137**

Serbatoio - blu - per aria compressa - Conforme direttiva 2014/68/UE PED
- 12 L - pressione 11 bar - quattro uscite G1/2" F

DATI IMBALLAGGIO: **PZ 2 / PL Kg. 10,5 / MC 0,045**

Accessori

Eurocamping produce accessori per recipienti di gas tecnici.



ACCESSORI > ACCESSORI PER RECIPIENTI DI GAS TECNICI



70501593

EAN CODE: **8020189004684**

Rubinetto per bombola - uscita W21,7X1/14"dx M verticale - attacco W19,8X1/14" con.12% 17E - valvola di sicurezza 33 bar - tubo pescante 140 mm

DATI IMBALLAGGIO: **a richiesta**



70501562

EAN CODE: **8020189005063**

Rubinetto per bombola - uscita W21,7X1/14"dx M orizzontale - attacco W19,8X1/14" con.12% 17E - valvola di sicurezza 33 bar

70501563

EAN CODE: **8020189005070**

Rubinetto per bombola - uscita W21,7X1/14"dx M orizzontale - attacco W19,8X1/14" con.12% 17E - valvola di sicurezza 44 bar

DATI IMBALLAGGIO: **a richiesta**



70501565

EAN CODE: **8020189005087**

Rubinetto per bombola - uscita W21,8X1/14"sx M orizzontale - attacco W19,8X1/14" con.12% 17E - valvola di sicurezza 33 bar

70501564

EAN CODE: **8020189005094**

Rubinetto per bombola - uscita W21,8X1/14"sx M orizzontale - attacco W19,8X1/14" con.12% 17E - valvola di sicurezza 44 bar

DATI IMBALLAGGIO: **a richiesta**



70501530

EAN CODE: **8020189005049**

Rubinetto per bombola - uscita 7/16"-20 UNF M (1/4" SAE) orizzontale - attacco W19,8X1/14" con.12% 17E - valvola di sicurezza 31 bar

70501531

EAN CODE: **8020189005056**

Rubinetto per bombola - uscita 7/16"-20 UNF M (1/4" SAE) orizzontale - attacco W19,8X1/14" con.12% 17E - valvola di sicurezza 42 bar

DATI IMBALLAGGIO: **a richiesta**



70501451

EAN CODE: **8020189004998**

Rubinetto per bombola - doppia uscita liquido/gassosa 7/16"-20 UNF M (1/4" SAE) orizzontale - attacco W28,8X1/14" con.12% 25E - valvola di sicurezza 44 bar - tubo pescante 330 mm

DATI IMBALLAGGIO: **a richiesta**



EUROCAMPING srl
a socio unico

Via Colorne, 50 - 25030 Castel Mella (BS) Italy

T. **+39 030 3581898** - T. **+39 030 3582027** - F. **+39 030 3582031**
eurocamping@eurocamping.eu
www.eurocamping.eu

Commerciale vendite:
commerciale@eurocamping.eu

Commerciale acquisti:
acquisti@eurocamping.eu

Ufficio tecnico:
tecnico@eurocamping.eu